



Proyecto Malezas

*Módulos de evaluación de
estrategias químicas y de
manejo para el control de
malezas problema*



Bayer CropScience



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación





Estrategias para control de *Amaranthus sp.*

Región CREA **Centro**

Módulo **De la Serna**

Técnico responsable: **Leonardo Cola - Ezequiel Cola**

Agradecimientos:

A los Técnicos responsables y los empresarios dueños de los campos en los que hemos podido llevar adelante estos ensayos. Por la búsqueda continua de soluciones con una mirada positiva.

A los CREAs en cuyos campos estamos ensayando. Por el fuerte compromiso y apoyo al proyecto.

A las regiones por el compromiso y por sentir que el proyecto es nuestro y la actitud permanente de superación y crecimiento.

A las empresas que nos acompañan como sponsors. Por la confianza y por compartir el proyecto, el entusiasmo y las ganas de aprender juntos.

A las empresas Bayer, DuPont, Summit Agro y AgroSpray que nos acompañan como sponsors. Al Ministerio de Agroindustria de la Nación por la confianza y por compartir el proyecto, el entusiasmo y las ganas de aprender juntos.



Barbecho Largo

Estrategia

Fecha de aplicación: 19 Septiembre 2015

1 - 24	Glifosato Full 1,8 lt/ha	2,4 D Ester 0,7 lt/ha	Dicamba 120 cc/ha
---------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------

Barbecho Corto

Estrategia

Fecha de aplicación: 4 Noviembre 2015

1	Glifosato Full 2 lt/ha	2,4 D Ester 500 cc/ha	Flumioxazin 130 cc/ha	
2	Glifosato Full 2 lt/ha	2,4 D Ester 500 cc/ha		
3	Glifosato Full 2 lt/ha	2,4 D Ester 500 cc/ha	Acetoclor 1,5 lt/ha	
4	Glifosato Full 2 lt/ha	2,4 D Ester 500 cc/ha	S-metolaclor 1 lt/ha	
5	Glifosato Full 2 lt/ha	2,4 D Ester 500 cc/ha	Sulfentrazone 500 cc/ha	
6	Glifosato Full 2 lt/ha	2,4 D Ester 500 cc/ha	Sulfentrazone 360 cc/ha	Metribuzin 563 cc/ha
7	Glufosinato 2 lt/ha	Sulfentrazone + Metribuzin (Sencorex DUO) 1 kg/ha		



**Estrategia 1: Glifosato Full (2 lt/ha) + 2, 4 D Ester (0,5 lt/ha)
+ Flumioxazin (130 cc/ha)**

+ 15 días



+ 30 días



+ 45 días



Testigo



Barbecho Corto



Estrategia 2: Glifosato Full (2 lt/ha) + 2, 4 D Ester (0,5 lt/ha)

+ 15 días



+ 30 días



+ 45 días



Testigo



Barbecho Corto



**Estrategia 3: Glifosato Full (2 lt/ha) + 2, 4 D Ester (0,5 lt/ha)
+ Acetoclor (1,5 lt/ha)**

+ 15 días



+ 30 días



+ 45 días




Testigo



Barbecho Corto



**Estrategia 4: Glifosato Full (2 lt/ha) + 2, 4 D Ester (0,5 lt/ha)
+ S-Metolaclor (1 lt/ha)**



Barbecho Corto



**Estrategia 5: Glifosato Full (2 lt/ha) + 2, 4 D Ester (0,5 lt/ha)
+ Sulfentrazone (450 cc/ha)**



+ 15 días



+ 30 días



+ 45 días



Testigo

Barbecho Corto



**Estrategia 6: Glifosato Full (2 lt/ha) + 2, 4 D Ester (0,5 lt/ha)
+ Sulfentrazone (360 cc/ha) + Metribuzin 563 (cc/ha)**

+ 15 días



+ 30 días



+ 45 días



Testigo



Barbecho Corto



**Estrategia 7: Glufosinato (2,5 lt/ha)
+ | Sulfentrazone + Metribuzin | (Sencorex DUO) (1 kg/ha)**



+ 15 días



+ 30 días



+ 45 días



Testigo

Barbecho Corto



Post-Emergencia

Estrategia		Fecha de aplicación: 3 Diciembre 2015			
2	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Aceite mineral 1 lt/ha		
9	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Aceite mineral 1 lt/ha	S-Metolaclor 1 lt/ha	
15	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Fomesafen 1 lt/ha		
16	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Lactofen 400 cc/ha		
17	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Benazolin 600 cc/ha		
18	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Fomesafen 1 lt/ha	Lactofen 400 cc/ha	
19	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Fomesafen 1 lt/ha	Benazolin 600 cc/ha	
20	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Fomesafen 1 lt/ha	S-Metolaclor 1 lt/ha	
21	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Lactofen 400 cc/ha	S-Metolaclor 1 lt/ha	
22	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Benazolin 600 cc/ha	S-Metolaclor 1 lt/ha	
23	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Fomesafen 1 lt/ha	Lactofen 400 cc/ha	S-Metolaclor 1 lt/ha
24	Glifosato 2 kg/ha	Quizalofop P Tefuril 1 lt/ha	Fomesafen 1 lt/ha	Benazolin 600 cc/ha	S-Metolaclor 1 lt/ha



**Estrategia 2: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Aceite mineral (1 lt/ha)**



Post-emergente



**Estrategia 9: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Aceite mineral (1 lt/ha) + S-Metolaclor (1 lt/ha)**



Post-emergente



**Estrategia 15: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Fomesafen (1 lt/ha)**

+ 15 días



+ 30 días



+ 45 días




Testigo



Post-emergente




**Estrategia 16: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Lactofen (400 cc/ha)**



Post-emergente




**Estrategia 17: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Benazolin (600 cc/ha)**



Post-emergente



**Estrategia 18: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Fomesafen (1 lt/ha) + Lactofen (400 cc/ha)**



Post-emergente




**Estrategia 19: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Fomesafen (1 lt/ha) + Benazolin (600 cc/ha)**



Post-emergente



**Estrategia 20: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Fomesafen (1 lt/ha) + S-Metolaclor (1lt/ha)**




Post-emergente



**Estrategia 21: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Lactofen (400 cc/ha) + S-Metolaclor (1lt/ha)**


Post-emergente





**Estrategia 22: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ Benazolin (600 cc/ha) + S-Metolaclor (1lt/ha)**

Post-emergente






**Estrategia 23: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ S-Metolaclor (1lt/ha) + Fomesafen (1lt/ha) + Lactofen (400 cc/ha)**

Post-emergente





**Estrategia 24: Glifosato Ultra Max (2 kg/ha) + Quizalofop P Tefuril (1 lt/ha)
+ S-Metolaclor (1lt/ha) + Fomesafen (1lt/ha) + Benazolin (600 cc/ha)**



Post-emergente